

Bollettino fitosanitario olivo n. 6 del 18.08.2016

Difesa mosca olivo (*Bactrocera oleae*)

Fase fenologica: Indurimento nocciolo

Le aziende che praticano la difesa preventiva adulticida devono prevedere un trattamento con la s.a. spinosad (al massimo 8 interventi/stagione) per ridurre la popolazione presente (persistenza 7-10gg; ripetere in caso di pioggia), o utilizzare trappole innescate con feromone e impregnate con insetticida – attract and Kill-(registrate per la mosca dell’olivo).

Per le aziende che applicano la difesa curativa (nei confronti delle larve) i trattamenti vanno effettuati al superamento della soglia di intervento variabile dal 8% al 10 % di infestazione attiva (uova e larve).

Sulla base dei dati pervenuti ad oggi, da parte dei tecnici delle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO si registrano infestazioni di mosca dell’olivo (*Bactrocera oleae*) a macchia di leopardo sul territorio regionale in funzione dei fattori predisponenti gli attacchi (varietà, esposizione, turgidità drupe ecc...) .

In particolare in base ai rilievi effettuati si riscontra quanto segue:

ZONA DOP – COLLI AMERINI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Amelia Porchiano			9	1	5	3	
Amelia Porchiano							X
Amelia Montecampano							X
Narni Podernovo							X

ZONA DOP – COLLI ASSISI SPOLETO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Arrone	2			1	1		
Assisi-Capodacqua							X
Assisi Viole	3					3	
Campello	2					2	
Foligno Sassovivo			25		7	18	
Foligno-S.Eraclio	3				3		
Foligno-S.Eraclio	0			0	0	0	
Foligno-S.Eraclio	0			0	0	0	
Foligno-Vescia			10	2	6	2	
Gualdo Tadino-Palazzo Mancinelli							X
Gualdo Tadino-Palazzo Mancinelli		6			2	4	
Gubbio-Pieve d'Agnano							X
Spello-Collepino							X
Spello - S. Caterina		6			2	4	
Spello-S. Caterina			9		5	4	
Spello-S. Caterina			19	2	5	12	
Spello-S. Caterina			21		7	14	
Spoletto Eggi							X
Spoletto Montepincio			13	1	9	3	

Spoletto Montepincio			18	9	6	3	
Trevi Mascio	1					1	
Trevi			14	5	6	3	
Valfabbrica Castagna Alta			10	2	5	3	
Stroncone (TR) Vascigliano							X
Terni							X

ZONA DOP – COLLI MARTANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Bettona - Sambro							X
Bettona - Montebalacca	2					2	
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano	3				3		
Castel Ritaldi S.Lorenzo							X
Castel Ritaldi Colle del Marchese			13	2	9	2	
Castel Ritaldi Colle del Marchese			8		6	2	
Collazzone- Canalicchio	3					3	

Collazzone Assignano							X
Deruta Casalina							X
G.Cattaneo Colletifo		5				5	
Gualdo Cattaneo Rotolone							X
Giano dell'Umbria- Formicaro							X
Montefalco San Marco		6			2	4	
Montefalco San Marco			10		3	7	
Montefalco San Marco		6		1	2	3	
Montefalco San Marco		5			1	4	
Montefalco Turri	4				4		

ZONA DOP – COLLI ORVIETANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Città della Pieve Moiano							X
Montecastello di Vibio			14	2	7	5	

ZONA DOP – COLLI TRASIMENO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Castiglione del lago – Poderaccio							X
Castiglione del lago Fornace							X

Castiglione del Lago Cerreta							X
Corciano Castelvieto							X
Magione S. Arcangelo	2					2	
Magione S. Arcangelo							X
Panicale	3			2	1		
Panicale Gioveto		5		2	2	1	
Panicale Colle S. Paolo		5			4	1	
Panicale Colle S. Paolo	3				2	1	
Panicale Mongiovino		6			1	5	
Passignano sul Trasimeno S. Donato							X
Passignano sul Trasimeno S. Donato							X
Passignano sul Trasimeno Colpiccione							X
Perugia Monteluce		5			5		
Perugia Monteluce			11		3	8	
Perugia La Bruna			14		4	10	
Perugia Rancolfo			14	1	4	9	
Perugia Rancolfo	3				2	1	
Piegaro Pietroso			9		5	4	
Tuoro Trasimeno Sanguineto			8		4	4	
Tuoro Trasimeno Montecchio			14		3	11	

Tuoro Trasimeno Montecchio			10		5	5	
Tuoro Vernazzano	2			1	1		
Umbertide Pian d'Assino		7		3	2	2	
Umbertide Molino Vitelli			20	6	14		
Umbertide Migianella			14		5	9	
Umbertide Civitella Ranieri			8		3	5	
Umbertide Colle del Sole			8		3	5	

Campionamenti effettuati dal 11.08 al 17/8/2016

Per maggiori dettagli rivolgersi alle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO. Il presente bollettino relativo alla difesa dell' olivo è reperibile al seguente indirizzo :

www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata
nella sezione documenti

Gli interventi fitosanitari , relativamente alla lotta curativa, potranno essere effettuati al superamento della soglia di intervento con le s.a. previste nel disciplinare 2015 -2016 consultabile al seguente indirizzo internet:

www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata
nella sezione normative

In particolare sono previsti interventi con le seguenti s.a.:

- -Fosmet (al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- -Imidacloprid (al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)

- -Dimetoato (al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità)

Complessivamente potranno essere effettuati nei confronti della mosca dell'olivo al massimo 2 interventi con le s.a. sopra indicate (D.D.Regione Umbria N. 6648 del 20.07.2016) salvo deroghe ,nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi, concesse da questo Servizio.

Il prossimo bollettino sarà pubblicato il 25 agosto

Gli Ispettori fitosanitari

Dr.ssa E. Consolani



Il Dirigente del Servizio

Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

Dr Giuliano Polenzani

