

## Bollettino fitosanitario olivo n. 5 del 11.08.2016

### Difesa mosca olivo (*Bactrocera oleae*)

#### Fase fenologica: Indurimento nocciolo

Le aziende che praticano la difesa preventiva adulticida devono prevedere un trattamento con la s.a. spinosad ( al massimo 8 interventi/stagione) per ridurre la popolazione presente (persistenza 7-10gg; ripetere in caso di pioggia), o utilizzare trappole innescate con feromone e impregnate con insetticida – attract and Kill-( registrate per la mosca dell’olivo).

Per le aziende che applicano la difesa curativa ( nei confronti delle larve) i trattamenti vanno effettuati al superamento della soglia di intervento variabile dal 8% al 10 % di infestazione attiva ( uova e larve ).

Sulla base dei dati pervenuti ad oggi, da parte dei tecnici delle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO si registrano infestazioni di mosca dell’olivo (*Bactrocera oleae*) a macchia di leopardo sul territorio regionale in funzione dei fattori predisponenti gli attacchi ( varietà, esposizione, turgidità drupe ecc...).

In particolare in base ai rilievi effettuati si riscontra quanto segue:

#### ZONA DOP – COLLI AMERINI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II
Amelia Porchiano		6			5	1
Amelia Porchiano			8	1	6	1
Amelia Montecampano			12	1	11	
Narni Podernovo			14	4	10	

ZONA DOP – COLLI ASSISI SPOLETO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Assisi-Capodacqua							X
Assisi Viole			9	2	4	3	
Assisi Beviglie	2			2			
Foligno-S.Eraclio			8	1	3	4	
Foligno-S.Eraclio	3			1	2		
Foligno-S.Eraclio			14	3	6	5	
Foligno-Vescia	4			3	1		
Gualdo Tadino-Palazzo Mancinelli							X
Gualdo Tadino-Palazzo Mancinelli			16		11	5	
Gubbio- Pieve d'Agnano			9	2	7		
Spello-Collepino							X
Spello-S. Caterina		6		1	3	2	
Spello-S. Caterina	4			2	2		
Spello-S. Caterina			16	2	7	7	
Spello-S. Caterina			21		7	14	
Spoletto Eggi		5			5		
Spoletto Montepincio			12	2	7	3	
Spoletto Montepincio			10		5	5	
Trevi Mascio	0						
Trevi	2			2			
Valfabbrica Castagna Alta			18	10	7	1	

Stroncone (TR) Vascigliano							X
Terni			13	4	5	4	

### ZONA DOP – COLLI MARTANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Bettona - Sambro							X
Bettona - Montebalacca	1					1	
Bevagna Colcimino		5		1	4		
Castel Ritaldi Tevernanao		6			6		
Castel Ritaldi Tevernanao			14		7	7	
Castel Ritaldi Tevernanao			8		4	4	
Castel Ritaldi Tevernanao			8		4	4	
Castel Ritaldi S.Lorenzo	3			1	2		
Castel Ritaldi Colle del Marchese			13	2	9	2	
Castel Ritaldi Colle del Marchese			8		6	2	
Collazzone- Canalicchio			11	1	7	3	
Collazzone Assignano			11	2	9		
Deruta - Casalina							X
G.Cattaneo Colletifo	3			1	2		
Gualdo Cattaneo Rotolone		5		2	3		
Giano							X

dell'Umbria- Formicaro							
Massa Martana Viepri	4			1	3		
Montefalco Turri	0						
Montefalco Casale	0						
Montefalco Monte Imperiale	2			2			

### ZONA DOP – COLLI ORVIETANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Città della Pieve Moiano			18	3	13	2	
Montecastello di Vibio			8	3	5		

### ZONA DOP – COLLI TRASIMENO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Castiglione del lago – Poderaccio	4			4			
Castiglione del lago Fornace			15	1	13	1	
Castiglione del Lago Cerreta	4			1	2	1	
Corciano Castelvieto			17	5	12		
Magione		5			2	3	

Monte del lago							
Magione Monte del lago	3				3		
Magione Monte del lago		7			5	2	
Magione Antria							
Magione S. Arcangelo			13	3	9	1	
Magione S. Arcangelo			12		9	3	
Paciano Montanaro		6			3	3	
Panicale Gioveto	4			2	1	1	
Panicale Gioveto			19		10	9	
Panicale Casalini			13		10	3	
Panicale Cerreto			10	1	6	3	
Panicale Colle S. Paolo	2				2		
Panicale Colle S. Paolo	1				1		
Panicale Mongiovino	4				4		
Passignano sul Trasimeno S. Donato	3				2	1	
Passignano sul Trasimeno S. Donato			13		7	6	
Passignano sul Trasimeno							
Passignano sul Trasimeno Colpiccione			23	3	17	3	
Perugia Monteluca		7			5	2	
Perugia La Bruna			17		10	7	
Perugia Rancolfo			12	1	7	4	
Perugia Rancolfo			8		6	2	
Piegara		6			6		

Pietroso							
Tuoro Trasimeno Sanguinetto			10		8	2	
Tuoro Trasimeno Montecchio			8		5	3	
Tuoro Trasimeno Montecchio			13		5	8	
Umbertide Pian d'Assino	4				4		
Umbertide Molino Vitelli			22		9	13	
Umbertide Migianella			16		8	8	
Umbertide Civitella Ranieri		7			2	5	
Umbertide Colle del Sole		6		1	4	1	

### **Campionamenti effettuati dal 08.08 al 10/8/2016**

Per maggiori dettagli rivolgersi alle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO. Il presente bollettino relativo alla difesa dell' olivo è reperibile al seguente indirizzo :

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)  
nella pagina documenti

Gli interventi fitosanitari , relativamente alla lotta curativa, potranno essere effettuati al superamento della soglia di intervento con le s.a. previste nel disciplinare 2015 -2016 consultabile al seguente indirizzo internet:

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)

In particolare sono previsti interventi con le seguenti s.a.:

- Fosmet ( al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- Imidacloprid (al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- Dimetoato ( al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità)

Complessivamente potranno essere effettuati nei confronti della mosca dell'olivo al massimo 2 interventi con le s.a. sopra indicate ( D.D.Regione Umbria N. 6648 del 20.07.2016) salvo deroghe ,nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi, concesse da questo Servizio.

Gli Ispettori fitosanitari   
Dr.ssa E. Consolani ; Dr G. Natalini

Il Dirigente del Servizio  
Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

~~Dr Giuliano Polenzani~~